
















20.5.2016.

Obavijest vinogradarima!

Od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze proteklo je 10 dana. U tom smo periodu zabilježili nekoliko vrlo kišovitih dana s ukupnom količinom oborine od 63 litre po kvadratnom metru, a 10., 12., i 15. svibnja ostvareni su uvjeti za primarne infekcije uzročnikom **plamenjače vinove loze** (*Plasmoparas viticola*). Pojavu prvih simptoma u vidu uljnih pjega u vinogradima možemo očekivati u prvoj polovici narednog tjedna.

Tablica 1. Mjerenja agroklimatske stanice u Virju od 9. do 19. svibnja

	 °C	 °C	 °C	 %	 %	 %	 °C	 °C	 °C	 °C	 °C	 °C	 °C	 %	 mm/m ²
čet, 2016.05.19	15,4	10,3	22,6	58,7	41,3	77,1	15,6	10,1	21,9	15,3	14,1	16,8	2,3	0	
sri, 2016.05.18	14,2	6,9	22,6	70,3	39,3	98,7	14,8	6,7	25,4	15,5	13,2	18,3	14,6	0	
uto, 2016.05.17	12,1	5,5	19,6	68,2	34,6	99,7	12,4	5,2	21,6	14,4	12,2	16,7	22,2	0	
pon, 2016.05.16	10,7	3,6	18	68,4	35,9	99,8	10,9	3,2	19,9	13,3	11,1	15,7	40,3	0	
ned, 2016.05.15	9,5	6,9	12,7	94,8	75,6	100	9,4	6,8	12,7	13,9	12,8	15,2	100	18,1	
sub, 2016.05.14	13,7	12,4	18,5	91,9	77,9	99,9	13,7	12,2	20,2	15,1	14,4	15,9	81,2	9,3	
pet, 2016.05.13	15,3	10,9	20,8	75,4	52,6	99,7	15,4	10,8	22,9	15,3	13,8	17	45,8	0,3	
čet, 2016.05.12	14,6	13,6	15,8	99,8	98,7	99,9	14,5	13,2	15,8	15,6	15,2	16,1	100	16,3	
sri, 2016.05.11	15	12,1	18,9	94,2	77,3	99,9	15,3	12,1	20,3	15,5	14,4	16,6	89,6	0,1	
uto, 2016.05.10	13,5	12,4	16,3	89,8	63	99,6	13,4	12,4	16,2	15,7	14,8	17,2	69,4	19	
pon, 2016.05.09	16,4	8,1	23,7	68	44,3	99,6	16,6	7,8	25,8	16,6	14,8	18,5	25	0	

S obzirom na vrlo veliku količinu kiše te da meteorolozi i početkom narednog tjedna najavljuju nove oborine, vinogradarima preporučamo da obave zaštitu vinove loze.

Za zaštitu od **plamenjače vinove loze** (*Plasmoparas viticola*) u ovoj se fazi mogu koristiti pripravci **Mikal Premium F, Mikal Flash, Antracol Combi WP 76, Curzate F, Pergado F i sl.**, a za zaštitu od **pepelnice vinove loze** (*Erysiphe necator*) fungicidi **Stroby DF, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo i sl.**

U vinogradima koji su **potpuno oštećeni od mraza** počeo je novi vegetativni porast. U fazi razvoja prvih listića za zaštitu se mogu koristiti preventivni kontaktni fungicide iz ranijih preporuka (**Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG**). Navedenim pripravcima potrebno je dodati pripravak na bazi sumpora (**Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo**) za zaštitu od **pepelnice** (*Erysiphe necator*).

U vinogradima traje let pepeljastog grozdovog moljca, no trenutno nije potrebno koristiti insekticide za njegovo suzbijanje.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željka Ostrkapa-Međurečan

E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr