

23.5.2017.

Obavijest vinogradarima!

U periodu od prethodne preporuke za zaštitu vinograda agroklimatska stanica zabilježila je 23 l kiše te su **15. svibnja** ostvareni uvjeti za primarnu infekciju uzročnikom **plamenjače vinove loze** (*[Plasmoparas viticola](#)*). S obzirom da je od tog trenutka srednja dnevna temperatura bila u rasponu od 18-20°C inkubacijsko razdoblje je trajalo samo 7 dana te je u vinogradima moguće pronaći prve znakove plamenjače vinove loze.

Za zaštitu od uzročnika **plamenjače vinove loze** (*[Plasmoparas viticola](#)*) mogu se koristiti i pripravci **Mikal Premium F, Mikal Flash, Alfil Duplo, Profiler, Fylal Double, Azimut 80 WG, Antracol Combi WP 76, Curzate F, Electis WG, Pergado MZ, Pergado F i sl.**

Visoka relativna vlaga zraka uz temperturu zraka oko 25°C pogoduje razvoju **pepelnice vinove loze** (*[Erysiphe necator](#)*). Za zaštitu od **pepelnice vinove loze** možete koristiti fungicide **Bumper 25 EC, Collis SC, Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Stroby DF, Talendo i sl.**

Let pepeljestog grozdovog moljca traje od početka lipnja te vinogradarima preporučamo da redovito pregledavaju cvatove kako bi na vrijeme zabilježili pojavu gusjenica.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željka Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljka.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr