

3.5.2018.

Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka!

Tijekom večeri 2. svibnja Koprivničko-križevačku županiju je zadesilo olujno nevrijeme praćeno kišom te su sve agroklimatske stanice na našem području zabilježile uvjete za novu infekciju uzročnikom **krastavosti jabuke i kruške** ([Venturia inaequalis](#)).

Tablica 1. Količina kiše zabilježena 2. svibnja

Lokalitet	Količina kiše/ l/m ²
Koprivnica	2
Novigrad Podravski	5
Virje	7
Kozarevac	8
Carevdar	13
Križevci	15
Kalnik	16

Prognošičari u narednom razdoblju najavljuju nestabilno vrijeme s čestim oborinama što će omogućiti razvoj novih infekcija. Voćarima preporučamo da u ovom osjetljivom razdoblju redovito obavljaju zaštitu nasada jabuke i kruške primjenom preventivnih i kurativnih fungicida.

Nakon cvatnje jabuka za tu se namjenu mogu koristiti preventivni fungicidi na bazi **kaptana** (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Kastor WP, Captan WP 50, Scab 80 WG, Scab 480 SC, Kapetan 80 WG, Caption 80 WG), **ditianona** (Delan 700 WDG, Delan Pro), **mankozeba** (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), **pirimetanila** (Faban) ili **ciprodinila** (Chorus 75 WG).

U voćnjacima jabuka gdje je zabilježen jak napad **pepelnice jabuke** ([Podospaera leucotricha](#)) moguće je primijeniti pripravak na bazi strobilurina: **Stroby DF**, **Zato 50 WG**, **Tercel WG** ili kombinirani pripravak **Luna experience**.

Preventivnim fungicidima preporučamo daodati i sistemični fungicid na bazi difenkonazola (**Score 250 EC**, **Difcor**, **Argo EC**, **Difenzone**), fenbukonazola (**Indar 5 EW**) ili pirimetanila (**Pyrus 400 SC**, **Scala SC**).

Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i fenbukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Visoka temperatura zraka u posljednjih četrnaest dana pogodovala je jačoj aktivnosti štetnika te smo na feromonskim klopama zabilježili vrlo visoke ulove **moljca minera kružnih mina** ([Leucoptera malifoliella](#)) i **jabučnog savijača** ([Cydia pomonella](#)).

U stadiju jaja za suzbijanje **moljca minera kružnih mina** ([Leucoptera malifoliella](#)) mogu se koristiti insekticidi **Runner 250 EC**, **Insegar 25 WP** i **Coragen 20 SC**. Navedeni pripravci registrirani su i za suzbijanje jabučnog savijača.

Pri pojavi prvih mina za suzbijanje **minera** preporučamo insekticide **Confidor SL 200**, **Boxer 200 SL**, **Dali**, **Kohinor 200 SL**, **Mospilan 20 SG**, **Calypso SC 480**, **Laser**, **Kraft 18 EC** ili **Vertimec 018EC**. Insekticidi **Mospilan 20 SG**, **Calypso SC 480** i **Laser** registrirani su i za suzbijanje jabučnog savijača.

Radi zaštite pčela primjena navedenih sredstava dozvoljena je nakon cvatnje kruške, a prije zaštite obavezno pokosite voćnjak ako su u njemu prisutni korovi u cvatnji (maslačak, mrtva kopriva).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željka Oštrkapa-Međurečan

E-mail: Zeljka.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr