

7.5.2018.

Obavijest vinogradarima!

U posljednjih deset dana od posljednje preporuke za zaštitu vinove loze prevladavalo je vrlo toplo vrijeme s maksimalnom temperaturom do 29 °C, a zabilježili smo i dva kišna dana (2. i 5. svibnja) s nešto većom količinom kiše, osobito na križevačkom i kalničkom području gdje su i ostvareni uvjeti za prve primarne infekcije uzročnikom **plamenjače vinove loze** (*[Plasmoparas viticola](#)*).

Tablica 1. Ukupna količina kiše zabilježena u razdoblju od 2.5. do 7.5.2018.

Lokalitet	Količina kiše/ l/m ²
Koprivnica	5
Virje	9
Novigrad Podravski	8
Kozarevac	9
Carevdar	20
Križevci	28
Kalnik	33

Obzirom da meteorolozi i u narednim danima najavljuju promjenjivo vrijeme moguće su nove infekcije uzročnicima **crne pjegavosti** (*[Phomopsis viticola](#)*), **plamenjače vinove loze** (*[Plasmoparas viticola](#)*), a u uvjetima visoke relativne vlage zraka moguće je i širenje **pepelnice** (*[Erysiphe necator](#)*) pa vinogradarima preporučamo da redovito obavljaju zaštitu.

Za zaštitu vinove loze, osim preventivnih organskih fungicida iz prethodnih preporuka, mogu se koristiti i pripravci **Mikal Premium F, Mikal Flash, Antracol Combi WP 76, Pergado F ili Curzate F**. Za zaštitu od **pepelnice vinove loze** (*[Erysiphe necator](#)*) možete koristiti fungicide **Dynali, Nativo WG, Postalon SC, Mystic EC, Vivando, Stroby DF** i sl.

Početak leta **pepeljastog grozdovog moljca** zabilježen je u drugoj polovici travnja, no njegovo suzbijanje još nije potrebno.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Mr. sc. Željka Ostrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljka.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr